THOMMEN Medical

Prothèse individualisée avec NobelProcera™

Restaurations CAD/CAM pour le système d'implants Thommen

SWISS PRECISION AND INNOVATION.

Remarques

SIGNIFICATION DES SYMBOLES

LOT	Numéro de lot
	A utiliser avant la date
	Date de fabrication
STERILE R	Stérilisé en utilisant l'irradiation
	Limite supérieure de température
	Ne pas réutiliser
NON STERILE	Non stérile
	Attention
REF	Référence d'article
	Manuel de l'utilisateur; mode d'emploi
	Ne pas restériliser
	Ne pas utiliser si l'emballage est endommagé
	Limitation de pression atmosphérique
	Fabricant

CODE EN COULEUR Une couleur est attribuée à chaque diamètre de la plateforme de l'implant. Elle figure sur tous les emballages d'implant (sauf SPI®DIRECT), sur les éléments de prise d'empreinte ainsi que sur la plupart des instruments spécifiques au diamètre.

Jaune	=	Plateforme ∅ 3,5 mm
Vert	=	Plateforme ∅ 4,0 mm
Bleu	=	Plateforme ∅ 4,5 mm
Gris	=	Plateforme ∅ 5,0 mm
Violet	=	Plateforme ∅ 6,0 mm

RESPONSABILITÉ Les implants Thommen, faisant partie intégrante d'un concept global, doivent être utilisés exclusivement avec les pièces et instruments d'origine, et conformément aux instructions du fabricant de ces pièces et instruments. L'utilisation d'autres produits peut en effet compromettre le bon fonctionnement de l'implant et de sa superstructure, et conduire à l'échec. L'utilisation de nos produits n'étant soumise à aucun contrôle de la part de Thommen Medical AG, l'utilisateur assume l'entière responsabilité de leur mise en œuvre. Nous ne pourrons par conséquent en aucune manière être tenus responsables de dommages directement liés à la mise en œuvre. Les composants indiqués dans cette brochure sont autorisés pour une utilisation avec le système d'implants Thommen. Seule la responsabilité du fabricant Nobel Biocare est engagée en ce qui concerne ces composants.
Les produits étiquetés «For Single-Use Only» ne doivent pas être remis en état et/ou réutilisés. La rénovation et/ou la réutilisation de ces produits peut nuire à sa fonction (installation et/ou des propriétés de coupe) ainsi que son utilisation sans danger (risque d'infection, la décoloration du laser ou des marques de couleur, corrosion). Des informations détaillées sur les conséquences possibles qui peuvent résulter du non-suivi de ces recommandations sont disponibles auprès de votre revendeur.

GARANTIE DE STÉRILITÉ POUR LES PRODUITS LIVRÉS STÉRILES Par principe, les produits du système d'implants Thommen livrés stériles ne peuvent pas être restérilisés. Les produits sous emballage stérile dont l'emballage a été endommagé ne peuvent pas être utilisés. Les produits livrés stériles dont l'emballage a été ouvert sans que le produit n'ait été utilisé pour l'intervention chirurgicale doivent être considérés comme utilisés et ne peuvent plus être employés. Dans le cas d'une restérilisation, le fabricant ne peut donner aucune garantie concernant le fonctionnement irréprochable et la stérilité.

STOCKAGE Toutes les pièces de résine doivent être protégées d'un fort rayonnement lumineux et calorifique et stockées à la température de la pièce.

UTILISATION Les descriptions suivantes ne constituent en aucun cas un mode d'emploi suffisamment détaillé pour permettre une utilisation correcte du système d'implants Thommen. Pour cela, il faut en plus une initiation par un utilisateur expérimenté.

VALIDITÉ Cette brochure remplace toutes les versions anciennes.

DOCUMENTATIONS SUR NOS PRODUITS Des informations produit plus détaillées sur l'utilisation du système d'implants Thommen figurent dans nos différentes brochures. Pour obtenir la documentation ou le mode d'emploi que vous souhaitez, veuillez contacter votre succursale nationale.

NOTE DE LA DISPONIBILITÉ Les produits mentionnés dans cette brochure ne sont pas livrables dans tous les pays. Informez-vous chez votre distributeur national Thommen Medical.

COPYRIGHT©/REGISTERED®/Trademark™ SPI® est une marque enregistrée de la société Thommen Medical AG. Nobel Biocare™ et NobelProcera™ sont des marques déposées du Groupe Nobel Biocare. Publication ou reproduction autorisée uniquement avec l'accord écrit de la société Thommen Medical AG ou/et de Nobel Biocare.

AUTOCOLLANT COLORÉ

Utilisation changée – il convient de respecter les informations figurant dans la documentation correspondante.

NEW HANDLING

Nouveau design – l'utilisation reste inchangée.

NEW DESIGN

Sommaire

Prothèse individualisée avec NobelProcera™ 4

Processus CAD/CAM 6

Restaurations unitaires 7

Restaurations plurales 8

Restaurations complètes 9

Restaurations provisoires 10

Couples de serrage 11

Prothèse individualisée avec NobelProcera™

Restaurations CAD/CAM pour le système d'implants Thommen

Grâce à la collaboration entre Thommen Medical et Nobel Biocare, des solutions prothétiques individuelles avec NobelProcera™ sont disponibles dès à présent pour tous les implants SPI®ELEMENT, SPI®CONTACT et SPI®ONETIME. Les contrôles approfondis réalisés par les deux entreprises confirment la précision et la solidité des combinaisons implant/prothèse qui en résultent, offrant une fiabilité élevée et une performance générale optimale.

Les avantages en un coup d'œil

- Une gamme étendue de produits pour toutes les indications
- Des restaurations individuelles permettant le soutien optimal des tissus mous et des résultats d'une esthétique supérieure
- Une fabrication industrielle centralisée de pointe fournissant des produits de qualité supérieure, directement prêts à l'emploi
- Une technologie de scannage et des logiciels innovants permettant une planification optimale de la restauration
- Une garantie produit complète de 5 ans sur le bris de matériau et les défauts accordée[1]

[1] *Par Nobel Biocare (excepté sur les restaurations provisoire).*

© Thommen Medical

Pour toutes les indications
Les produits NobelProcera™ peuvent être utilisés pour la planification et la fabrication de solutions prothétiques pour toutes les indications d'utilisation des implants Thommen, y compris les restaurations simples ou plurales pour la mâchoire complètement ou partiellement édentée.

Grand choix de matériaux[2]
Les solutions NobelProcera™ sont produites à partir d'une variété de matériaux hautement biocompatibles et résistants pour obtenir des résultats sûrs et prévisibles. Les matériaux utilisés sont l'alumine, le zircone et le titane, l'alliage de base chrome cobalt, et le Telio® CAD acrylique. L'offre a été récemment complétée par la céramique de verre au disilicate de lithium IPS e.max® CAD.

Sécurité et efficacité éprouvées
Quinze années d'expérience et de recherche clinique ont prouvé le succès et l'efficacité à long terme des solutions NobelProcera™ personnalisées.

Commander les produits NobelProcera™
La commande des produits NobelProcera™ peut se faire via les laboratoires dentaires locaux offrant le système NobelProcera™ ou le service clients Nobel Biocare. Pour les données de contact, veuillez vous adresser à votre représentant Thommen ou au service clients. Les pages suivantes présentent les produits NobelProcera™ sur des implants Thommen.

Service et garantie
NobelProcera™ offre à ses clients un support complet, des formations détaillées et une garantie de 5 ans (excepté sur les restaurations provisoires).

NobelProcera™ Zirconia
Disponible pour abutments, armatures et bridges dans les quatre teintes suivantes



[2] *Telio® CAD et IPS e.max® CAD sont des marques enregistrées de la société Ivoclar Vivadent AG.*

Processus CAD/CAM

avec implants Thommen et NobelProcera™

Le dentiste travaille comme d'habitude et envoie la prise d'empreinte de l'implant par la voie habituelle à son prothésiste dentaire. Celui-ci fabrique le modèle et en enregistre les contours numériquement avec un scanner NobelProcera™.
La restauration individuelle est fabriquée de manière virtuelle sur la base du modèle en 3 D et envoyée par Internet au service de fabrication centralisé de NobelProcera™. L'abutment fraisé ou le bridge implantaire est envoyé au prothésiste dentaire, qui finit la restaurations.
La restauration terminée est insérée par le dentiste dans la bouche du patient avec le tournevis à 4 lobes Thommen.



Remarque

- Pour tous les abutments individualisés la respective vis d'abutment (colorée en gris) est emballée dans l'envoi avec l'abutment NobelProcera™.
- Les vis prothétiques Nobel Biocare et le tournevis doivent être utilisés pour toutes les armatures NobelProcera™ sur des abutments SPI®VARIOmulti.

1. Préparation	2. Scannage in-lab	3. Conception	4. Production personnalisée
Dentiste Prend une empreinte en suivant les protocoles conventionnels.[3]	**Laboratoire dentaire** Scanne le modèle et le prémontage en cire avec le scanner NobelProcera™. Le scanner NobelProcera™ utilise une technologie conoscopique unique pour une grande précision.	**Laboratoire dentaire** Conçoit le produit demandé avec facilité et rapidité par l'intermédiaire du logiciel NobelProcera™, du cas le plus simple au plus complexe. La conception est envoyée directement du logiciel NobelProcera™ via Internet à une usine de production NobelProcera™.	**Nobel Biocare** Conçoit le produit en fonction des données CAO envoyées par le laboratoire dentaire selon les principes de la fabrication assistée par ordinateur. **Laboratoire dentaire** Finalise la restauration et l'envoie au praticien.

[3] *La précision extrême de la technique de prise d'empreinte est importante, afin que le laboratoire dentaire reçoive des données correctes.*
- *Travaillez comme d'habitude en utilisant les matériaux de prise d'empreinte que vous préférez.*
- *Evitez toute inclusion de bulle d'air, des irrégularités ou fissures lors de la prise d'empreinte.*

© Thommen Medical

Restaurations unitaires

avec implants Thommen et NobelProcera™

Scellé

Chape NobelProcera™ Crown sur pilier NobelProcera™
(céramisée par le laboratoire)

Pilier en titane
- Toutes indications[5]
- Conception de pilier personnalisé pour une esthétique supérieure
- Résistance exceptionnelle et biocompatible
- Usiné à partir d'un seul bloc
- Profil d'émergence illimité
- Vis d'abutment incluse

Pilier en zircone[4]
- Toutes indications[5]
- Vissé et scellé
- Conception de pilier personnalisé pour une esthétique supérieure
- Solide et biocompatible
- Disponible en quatre teintes: blanc, clair, intermédiaire, intense
- Vis d'abutment incluse

Chape en titane
- Toutes indications
- Restauration provisoire et définitive
- Sur dents et sur implants
- 0,4 mm d'épaisseur
- Conception personnalisée pour un support optimal du montage céramique
- Résistance exceptionnelle et biocompatible
- Usinée à partir d'un seul bloc

Chape chrome cobalt
- Toutes indications
- Sur dents et sur implants
- 0,4 mm d'épaisseur
- Conception personnalisée pour un support optimal du montage céramique
- Sans nickel et biocompatible
- Usinée à partir d'un seul bloc
- Céramisation aisée

Chape en alumine
- Toutes indications
- Sur dents et sur implants
- 0,4 mm pour les zones esthétiques
- 0,6 mm pour toutes les indications
- Conception personnalisée pour un support optimal du montage céramique
- Esthétique supérieure
- Translucide et biocompatible

Chape en zircone
- Toutes indications
- Sur dents et sur implants
- 0,4 mm pour les endroits esthétiques
- 0,7 mm pour toutes les indications
- Conception personnalisée pour un support optimal du montage céramique
- Résistant et biocompatible
- Disponible en quatre teintes: blanc, clair, intermédiaire, intense

Couronne complète IPS e. max CAD Full-contour Crown (céramique de verre au disilicate de lithium)
- Toutes indications
- Sur dents et sur implants
- Translucide et biocompatible
- Large gamme de teintes

Vissé

Pilier NobelProcera™
(céramisé par le laboratoire)

Pilier en titane
- Toutes indications[5]
- Conception de pilier personnalisé pour une esthétique supérieure
- Résistance exceptionnelle et biocompatible
- Usiné à partir d'un seul bloc
- Profil d'émergence illimité
- Vis d'abutment incluse

Pilier en zircone[4]
- Toutes indications[5]
- Vissé et scellé
- Conception de pilier personnalisé pour une esthétique supérieure
- Solide et biocompatible
- Disponible en quatre teintes: blanc, clair, intermédiaire, intense
- vis d'abutment incluse

[4] *Planifié, la disponibilité sera annoncée.*
[5] *Les indications et les contre-indications correspondent à celles des types et tailles d'implants Thommen.*

Déni de responsabilité: il est possible que la vente de certains produits ne soit pas autorisée dans tous les pays. Veuillez contacter votre bureau commercial Nobel Biocare pour plus d'informations sur la gamme complète disponible. Telio® CAD et IPS e.max® CAD sont des marques enregistrées de la société Ivoclar Vivadent AG.

Restaurations plurales

avec implants Thommen et NobelProcera™

Scellé

Armature de bridge NobelProcera™ sur piliers NobelProcera™
(céramisé par le laboratoire)

Pilier en titane
- Toutes indications[5]
- Conception de pilier personnalisé pour une esthétique supérieure
- Résistance exceptionnelle et biocompatible
- Usiné à partir d'un seul bloc
- Profil d'émergence illimité
- Vis d'abutment incluse

Pilier en zircone[4]
- Toutes indications[5]
- Conception de pilier personnalisé pour une esthétique supérieure
- Solide et biocompatible
- Disponible en quatre teintes: white, light, medium, intense
- Vis d'abutment incluse

Armature de bridge en titane
- Restauration provisoire et définitive
- Sur dents et sur implants
- 2 à 14 éléments
- 0,4 mm d'épaisseur
- Conception personnalisée pour un support optimal du montage céramique
- Résistance exceptionnelle et biocompatible
- Usinée à partir d'un seul bloc

Armature de bridge en chrome cobalt
- Sur dents et sur implants
- 2 à 6 éléments
- 0,4 mm d'épaisseur
- Conception personnalisée pour un support optimal du montage céramique
- Sans nickel et biocompatible
- Usinée à partir d'un seul bloc
- Céramisation aisée

Armature de bridge en alumine
- Pour les zones esthétiques
- Sur dents et sur implants
- 2 à 4 éléments
- 0,6 mm d'épaisseur
- Conception personnalisée pour un support optimal du montage céramique
- Esthétique supérieure
- Translucide et biocompatible

Armature de bridge en zircone
- Toutes indications
- Sur dents et sur implants
- 2 à 14 éléments
- 0,7 mm d'épaisseur
- Conception personnalisée pour un support optimal du montage céramique
- Solide et biocompatible
- Disponible en quatre teintes: white, light, medium, intense

Vissé

Bridge implantaire NobelProcera™
(céramisé par le laboratoire)[6]

Bridge implantaire en titane
- Solution fixe pour toutes les indications[5]
- 2 à 14 éléments
- Sur implant et sur pilier[6]
- Résistance exceptionnelle et biocompatible
- Usiné à partir d'un seul bloc

Bridge implantaire en zircone
- Solution fixe pour toutes les indications[5]
- 2 à 14 éléments
- Sur implant et sur pilier[6]
- Solide et biocompatible
- Disponible en quatre teintes: white, light, medium, intense
- Usiné à partir d'un seul bloc

[4] *Planifié, la disponibilité sera annoncée.*
[5] *Les indications et les contre-indications correspondent à celles des types et tailles d'implants Thommen.*
[6] *Uniquement disponible sur SPI®VARIOmulti. L'utilisation au niveau d'implant est planifiée, la disponibilité sera annoncée.*

Déni de responsabilité: il est possible que la vente de certains produits ne soit pas autorisée dans tous les pays. Veuillez contacter votre bureau commercial Nobel Biocare pour plus d'informations sur la gamme complète disponible.

© Thommen Medical

Restaurations complètes

avec implants Thommen et NobelProcera™

Fixe

Bridge implantaire NobelProcera™ sur abutments SPI®VARIOmulti (céramisé par le laboratoire)

Bridge implantaire NobelProcera™ au niveau d'implant (céramisé par le laboratoire)[6]

Fixe-amovible

Prothèse adjointe complète supra-implantaire sur barre NobelProcera™ avec différents systèmes d'attachement

SPI®VARIOmulti (0°, 17° ou 30°)
- Compensation de divergence d'axes jusqu'à 40° dans le cadre de la géométrie de connexion prothétique
- Abutments angulés pour accroître les possibilités de restauration prothétique
- Peu de composants grâce à la géométrie de connexion uniforme de ∅ 4,8 mm
- Compatibilité avec les instruments SPI®MONO
- Réalisation possible d'armatures avec assistance CAD/CAM

Remarque
Les bridges implantaires NobelProcera™ sur SPI®VARIOmulti doivent être fixés avec les vis prothétiques Nobel Biocare et le tournevis à six pans correspondant.[7]

Prothèse adjointe complète supra-implantaire sur barre
- Sur implant et sur pilier[8]
- Livrée finement polie et prête à l'emploi; elle comprend les vis et les attachements à usage clinique[9]
- Résistance exceptionnelle et biocompatible
- Usinée à partir d'un seul bloc

Bridge implantaire en titane
- Solution fixe pour toutes les indications[5]
- 2 à 14 éléments
- Sur implant et sur pilier[6]
- Résistance exceptionnelle et biocompatible
- Usiné à partir d'un seul bloc

Bridge implantaire en zircone
- Solution fixe pour toutes les indications[5]
- 2 à 14 éléments
- Sur implant et sur pilier[6]
- Solide et biocompatible
- Disponible en quatre teintes: white, light, medium, intense
- Usiné à partir d'un seul bloc

Large gamme de barres implantaires et de types d'attachements

Barres implantaires pour prothèse adjointe supra-implantaire
- Dolder® (rigide, résilient, micro, macro), Hader, Round, Paris, fraisage forme libre (conicité vestibulaire et linguale de 0° à 10° par palier de 0,5°)

Barres pour prothèse fixe
- Wrap-around (barre de renfort), Montreal, Montreal avec retour lingual métallique

Attachements[9]
- Cavaliers pour extension Dolder® (or, micro et macro), Ball 2.25 (Dalbo®-Plus), Ball 2.2 (Bredent™), Ball 2.5 (TSB), LOCATOR®, Anchor System M3, clips Hader avec boîtier métallique

[5] *Les indications et les contre-indications correspondent à celles des types et tailles d'implants Thommen.*
[6] *Uniquement disponible sur SPI®VARIOmulti. L'utilisation au niveau d'implant est planifiée, la disponibilité sera annoncée.*
[7] *Les vis prothétiques Nobel Biocare ne sont pas compatibles avec les coiffes SPI®VARIOmulti et ne peuvent donc pas être utilisées avec elles.*
[8] *Niveau d'implant disponible comme service de laboratoire (veuillez envoyer le modèle), niveau d'abutment par scanner en laboratoire.*
[9] *La disponibilité des attachements peut varier d'un pays à l'autre, selon la réglementation locale. Néanmoins, toutes les barres sont livrées préfiletées afin de recevoir les attachements souhaités.*

Déni de responsabilité: il est possible que la vente de certains produits ne soit pas autorisée dans tous les pays. Veuillez contacter votre bureau commercial Nobel Biocare pour plus d'informations sur la gamme complète disponible. Dolder® et Dalbo® sont des marques enregistrées de la société Cendres+Metaux SA, Bredent™ de Bredent GmbH & Co. KG, LOCATOR® de Zest Anchors Inc.

Restaurations provisoires

avec implants Thommen et NobelProcera™

Restaurations unitaires (scellé)

Couronne provisoire complète NobelProcera™
sur pilier NobelProcera™

Pilier en titane
- Toutes indications[5]
- Conception de pilier personnalisé pour une esthétique supérieure
- Résistance exceptionnelle et biocompatible
- Usiné à partir d'un seul bloc
- Profil d'émergence illimité
- vis d'abutment incluse

Pilier en zircone[4]
- Toutes indications[5]
- Conception de pilier personnalisé pour une esthétique supérieure
- Solide et biocompatible
- Disponible en quatre teintes: blanc, clair, intermédiaire, intense
- vis d'abutment incluse

Couronne complète en acrylique Telio® CAD
- Restauration provisoire pour toutes les indications
- Sur dents et sur implants
- Résistance supérieure
- En six teintes pour une esthétique supérieure
- Fluorescence naturelle
- Excellente finition

Restaurations plurales (scellé)

Bridge provisoire complet NobelProcera™
sur abutments NobelProcera™

Pilier en titane
- Toutes indications[5]
- Conception de pilier personnalisé pour une esthétique supérieure
- Résistance exceptionnelle et biocompatible
- Usiné à partir d'un seul bloc
- Profil d'émergence illimité
- vis d'abutment incluse

Pilier en zircone[4]
- Toutes indications[5]
- Conception de pilier personnalisé pour une esthétique supérieure
- Solide et biocompatible
- Disponible en quatre teintes: blanc, clair, intermédiaire, intense
- vis d'abutment incluse

Bridge complet en acrylique Telio® CAD
- Restauration provisoire pour toutes les indications
- Sur dents et sur implants
- 2 à 6 éléments
- Résistance supérieure
- En six teintes pour une esthétique supérieure
- Fluorescence naturelle
- Excellente finition

[4] *Planifié, la disponibilité sera annoncée.*
[5] *Les indications et les contre-indications correspondent à celles des types et tailles d'implants Thommen.*

Déni de responsabilité: il est possible que la vente de certains produits ne soit pas autorisée dans tous les pays. Veuillez contacter votre bureau commercial Nobel Biocare pour plus d'informations sur la gamme complète disponible. Telio® CAD et IPS e.max® CAD sont des marques enregistrées de la société Ivoclar Vivadent AG.

Couples de serrage

	PF ∅ 3,5 mm	PF ∅ 4,0 mm	PF ∅ 4,5 mm	PF ∅ 5,0 mm	PF ∅ 6,0 mm	
Capuchon de cicatrisation/ façonneur gingival*	•	•	•	•	•	**10 Ncm**
Vis transversale VARIO T	•		•	•	•	
Vis d'abutment pour PF ∅ 3,5 mm (pour tous matériaux de restauration)	•					**15 Ncm**
Abutment VARIOmulti	•					
Vis d'obturation DIRECT						
Vis occlusale pour barre						
Vis occlusale, VARIOmulti						
Vis d'abutment en combinaison avec restauration céramique (sauf PF ∅ 3,5 mm) 		•	•	•		**20 Ncm**
Vis d'abutment (sauf PF ∅ 3,5 mm)		•	•	•	•	**25 Ncm**
Abutment VARIOmulti (sauf PF ∅ 3,5 mm)		•	•	•		
Ancrage sphérique		•	•	•		
Abutment ZEST LOCATOR®	•	•	•	•	•	**30 Ncm**

* Façonneur gingival adaptable immédiatement après l'implantation ≤ 10 Ncm

Les valeurs de couple pour les abutments Thommen sont également valables pour les composants NobelProcera™ correspondants.

Tous les tournevis à 4 lobes présentent un point de rupture prédéfini (flèche). Si un couple trop important est appliqué et si le tournevis casse, il est possible d'éliminer aisément les fragments.

Cet aperçu peut être commandé comme feuille individuelle laminée, sous la réf. d'article Fo_22d123 (seulement disponible en anglais).

THOMMEN Medical

Headquarters

Thommen Medical AG
Hauptstrasse 26d
4437 Waldenburg | Suisse
Tél. +41 (0)61 965 90 20
Fax +41 (0)61 965 90 21
info@thommenmedical.com

Succursales nationales/ Distributeurs nationaux

Allemagne
Thommen Medical Deutschland GmbH
Am Rathaus 2
79576 Weil am Rhein | Allemagne
Tél. +49 (0)7621-4 22 58 30
Fax +49 (0)7621-4 22 58 41
info@thommenmedical.de

Australie
Gunz Dental Pty Ltd.
City South Business Park
Units 3-4, 26-34 Dunning Ave
Rosebery NSW 2018 | Australie
Tél. +61 2 9935 6677
Fax +61 2 9935 6666
APryce@gunz.com.au
www.gunz.com.au

Autriche
Thommen Medical Austria GmbH
Technologiezentrum Neusiedl
Ludwig Boltzmann Straße 2
7100 Neusiedl am See | Autriche
Tél. +43 (0)5 9010 29230
Fax +43 (0)5 9010 29231
info@thommenmedical.at

Benelux
Thommen Medical Benelux B.V.
Edisonweg 17B | 3404 LB IJsselstein
Postbus 430
3400 AK IJsselstein | Pays-Bas
Tél. +31 (0)30 68 68 468
Fax +31 (0)30 68 68 469
info.benelux@thommenmedical.com

Canada
Thommen Medical Canada Inc.
1100 Burloak Dr. | Suite 300
Burlington, ON L7L 6B2 | Canada
Tél. +1 (905) 336-8966
+1-877-242-6012 (North America)
Fax +1 (905) 332-3007
+1-877-242-6013 (North America)
info@thommenmedical.ca

Chine
Shanghai Yujing Trading Co., Ltd.
Room G | Floor 15 | Jia Fa Bldg.
No. 129-1 Da Tian Rd.
Shanghai 200041 | Chine
Tél. +86-21-62723077
Fax +86-21-62175264

Corée du Sud
Dami Medical Co., Ltd.
6F, 426-1, Hapjeong-dong, Mapo-gu
Seoul 121-886 | Corée du Sud
Tél. +82-(0)2-3141-2875
Fax +82-(0)2-3141-2877
www.damimedical.com

Espagne/Portugal
ISP Implante Suizo de Precisión
C/ Los quintos n 1
03350 Cox (Alicante) | Espagne
Tél. +34 (0)96 536 1020
Fax +34 (0)96 675 1347
isp@dentacare.es

Etats-Unis
Thommen Medical USA L.L.C.
Idea Center | 1375, Euclid Avenue
Cleveland OH 44115 | USA
Toll-free phone number:
+1-866-319-9800
Fax +1-216-583-9801
info.usa@thommenmedical.com

France
Thommen Medical France
10, avenue Pierné
77680 Roissy-en-Brie | France
Tél. +33 (0)183 64 06 35
Fax +33 (0)3 89 33 52 53
infos@thommenmedical.fr

Italie
Dental Trey S.r.l.
Via Partisani, 3
47016 Fiumana | Predappio (FC) | Italie
Tél. +39 0543 929111
Fax +39 0543 940659
implantologia@dentaltrey.it
www.dentaltrey.it

Japon/Asie
Thommen Medical Japan Inc.
Representative Office Asia
3-20-14, Senriyama-Nishi | Suita
Osaka 565-0851 | Japon
Tél. +81-(0)6-6385-4255
Fax +81-(0)6-6385-4256
info@thommenmedical.jp

Japon
J. Morita Corporation
23-28, 1-chome, Esaka-cho
Suita City | Osaka 564-0063 | Japon
Tél. +81-(0)6-6384-6921
Fax +81-(0)6-6384-6746
http://spi.dental-plaza.com

Moyen-Orient
Star Science International GmbH
Jupiterstrasse 57
3015 Berne | Suisse
Tél. +41 (0)31 941 07 31
Fax +41 (0)31 941 07 33
star.science@bluewin.ch

Nouvelle-Zélande
Gunz Dental Pty Ltd.
PO Box 99176 Newmarket
Auckland 1149 | Nouvelle-Zélande
Tél. +64 9 366 0249
Fax +64 9 522 2910
www.gunz.co.nz

Pologne
C. Witt i Spółka Sp. z.o.o.
87-100 Toruń, ul. Św. Katarzyny 4/4 | Pologne
Tél. +48 56 652 16 95
Fax +48 56 655 01 26
www.cwittdental.pl
biuro@cwittdental.pl

Singapour
FONDACO Pte Ltd
7 Kaki Bukit Road 1, #03-06
Eunos Techno Link
Singapour 415937 | Singapour
Tél. +65 6392 2806
Fax +65 6392 1296
fondaco@fondaco.sg

Suisse
Thommen Medical (Schweiz) AG
Postfach 1160 | Neckarsulmstrasse 28
2540 Granges | Suisse
Tél. +41 (0)32 644 30 20
Fax +41 (0)32 644 30 25
info@thommenmedical.ch

Taïwan
Ting Sing Trading Co., Ltd.
No. 30 | Sec. 2 | Chang-An East Road
Taipei | Taïwan | R.O.C.
Tél. +886-2-25420968
Fax +886-2-25420969
www.tingsing.com.tw

Fo_03d165.00 02/11 canarini communications

SWISS PRECISION AND INNOVATION.
www.thommenmedical.com